

ANA



beka DIFFERENT
BY DESIGN



ANA hat keinen störenden Unterbau, und ist mit allen gängigen Bade- und Personenliftern sowie Duschwagen und Rollstühlen unterfahrbar.



Das optionale abklappbare Seitengitter bietet zusätzliche Sicherheit bei der Versorgung.



ANA ist optional als Variante mit hochklappbarer Liegefläche verfügbar, was sie für den Einsatz in Räumen mit limitiertem Platzangebot empfiehlt.



Anspruchsvolle Pflege.

Die Universal-Pflegeliege ANA (zur Wandmontage) ist von 400-950 mm bequem per Handbedienung elektrisch höhenverstellbar und somit stets an die optimale Arbeitshöhe von Pflegekräften anpassbar. Aufgrund des großen Hubbereichs, kann die Liegefläche der ANA problemlos auf Rollstuhlhöhe abgesenkt werden und ermöglicht den Direkttransfer von Rollstühlen auf die Liege.

ANA bietet eine sehr komfortable Liegefläche mit weicher und leicht desinfizierbarer Polsterung, die feuchtigkeitsbeständig ist. Die hochwertige Konstruktion weist keinen störenden Unterbau auf und ist optional auch als Liege mit hochklappbarer Liegefläche erhältlich. Somit ist ANA die ideale Lösung für kleine Räume.



Verschiedene Tischgrößen und Sicherheitsoptionen erhältlich

ANA ist in verschiedenen Tischgrößen erhältlich, um Ihren individuellen Raumanforderungen gerecht zu werden. Die Versorgungsliege kann optional mit abklappbaren Seitengittern ausgestattet werden, die ein Herunterrollen von der Liegefläche verhindern.



Elektrisch höhenverstellbar

Die Pfliegeliege ANA lässt sich elektrisch einfach per Handfernbedienung an die richtige Arbeitshöhe anpassen. Somit ist stets ergonomisches Arbeiten für Pflegekräfte garantiert. Das Absenken der Liegefläche auf 400 mm ermöglicht außerdem den Direkttransfer mit einem Rollstuhl.



Als hochklappbare Variante vorhanden

Die Pfliegeliege ANA ist optional als Pfliegeliege mit hochklappbarer Liegefläche vorhanden. In dieser Variante ist ANA noch platzsparender und fügt sich ideal in enge Raumkonzepte ein.

Technische Daten

Länge (je nach Ausführung)	1.000 - 2.000 mm
Breite (je nach Ausführung)	800 - 1.000 mm
Hubhöhe	400 - 950 mm
SWL	200 kg

Produkteigenschaften

Elektrisch höhenverstellbar
Zur Wandmontage
Feuchtigkeitsresistentes Polster, leicht desinfizierbar

Verfügbare Optionen



Abrollschutz- Seitengitter



Schutzpolster für Seitengitter



Verschiedene Polsterfarben



BEKA Hospitec GmbH | Am Rübenmorgen 3 | 35582 Wetzlar-Dutenhofen
Tel +49 641 922 20-0 | E-Mail info@beka-hospitec.de
www.beka-hospitec.de